

38x38x57K 2,0



TEHNIČNI PODATKI

EN 13229	
ŠIRINA VRAT (CM)	38
GLOBINA VRAT (CM)	38
VIŠINA VRAT (CM)	57
VRSTA OBLIKE	KOTNO
ŠIRINA (CM)	40,9
GLOBINA (CM)	40,9
VIŠINA (CM)	109,3
TEŽA (KG)	72
MOČ –SREDNJA (KW)	5
MIN/ MAX MOČ (KW)	2,5-7
DIMNIŠKI PRIKLOP (MM)	150
MASNI PRETOKI (g/s)	5,3
TEMPERA. DIMNIH PLINOV (°C)	300
MINIMALNI DIMNIŠKI TLAK (Pa)	12
MOŽNOST ZAPRTEGA SISTEMA	DA
MOŽNOST PRIKLOPA ZUNANJEGA ZRAKA (Ø CM)	DA
PRIKLOP TOPLOTNEGA. IZMENJ.	DA 3M
NAČIN ODPIRANJA	stransko
DVOJNO STEKLO	ne
STRAN ODPIRANJA	Levo/desno
OKRASNI OKVIRJI ANT./INOX	Da/Da



Prednosti:

DODATKI HMS (AKUMULACIJA)



DODATNI IZMENJEVALNIK



KERAMOTT (OBLOGA KURIŠČA)



ALU ROČAJ



38X38X57K



